

**Decuspena GmbH**  
**Binningerstrasse 156**  
**4123 Allschwil**

## Möbel

| Pos         | Artikel-Nr. | Beschreibung                   | Band | Menge | Betrag    |
|-------------|-------------|--------------------------------|------|-------|-----------|
| 12          | KOJE 2      | ONE80 Funktion Küche und Fenix |      | 1.00  | 28'000.00 |
| Total Möbel |             |                                |      |       | 28'000.00 |

## Arbeitsplatten

| Pos                  | Artikel-Nr. | Beschreibung   |  | Menge | Betrag   |
|----------------------|-------------|--|--|-------|----------|
| 17                   |             | Corian Abdeckung 4800x1200x20mm Stark , Becken von unten und Glaskeramik Flächenbündig |  |       | 5'968.00 |
| Total Arbeitsplatten |             |  |  |       | 5'968.00 |

## Elektrogeräte

| Pos | Artikel-Nr. | Beschreibung   | Band | Menge    | Betrag   |
|-----|-------------|--|------|----------|----------|
| 1   | WS21SP      | ELECTROLUX WS21SP, Wärmeschublade 55cm, Temperaturregulierung von 30°, bis 80°C, Platz für Geschirr, für 8 Personen oder 40 Teller<br><i>Breite = 600</i>  | L    | 1.00 Stk | 1'495.00 |
| 2   | VACS290SP   | ELECTROLUX VACS290SP, Einbauvakuumierschublade, zum SousVide-Garen, zusammen mit dem Profi Steam, Vakuumleistung bis 99,9%, 7 Programme<br><i>Breite = 600</i>   | L    | 1.00 Stk | 5'759.25 |
| 3   | EBKGL4XSP   | ELECTROLUX EBKGL4XSP, Kurz-Einbaubackofen 55 cm, 8 Ofen und 3 Zusatzfunktionen, Touch Control, elektronische, Bschkofensteuerung, katalytische Selbstreinigung, Energieeffizienzklasse A, H 594mm B 549mm T 567mm<br><i>Breite = 600</i>                       | L    | 1.00 Stk | 6'000.00 |
| 4   | EBKGL4XSP   | ELECTROLUX EBKGL4XSP, Kurz-Einbaubackofen 55 cm, 8 Ofen und 3 Zusatzfunktionen, Touch Control, elektronische, Bschkofensteuerung, katalytische Selbstreinigung, Energieeffizienzklasse A, H 594mm B 549mm T 567mm<br><i>Breite = 600</i>                       | L    | 1.00 Stk | 6'000.00 |
| 15  | IK3035SZR   | ELECTROLUX IK3035SZR, Einbaukühlschrank integr. 60cm, 60cm, Nutzinhalt: 294 l, davon Natura-fresh 78 l, Energieeffizienzklasse A++, elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige, dynamische Umluftkühlung, Schnellkühlung, Energieverbr.:, 172kWh/Jahr |      | 1.00 Stk | 3'046.30 |

|    |          |  |          |          |
|----|----------|--|----------|----------|
| 16 | IG2085SN | ELECTROLUX IG2085SN, Gefrierschrank integrierbar, 208 Liter Nutzinhalt, 5 Schubladen, 2 Klappen, Frost-Free Technologie, Energieeffizienzklasse: A++, digitale Temperaturanzeige, Temperaturalarm, Tür, Warnsignal | 1.00 Stk | 2'953.70 |
|----|----------|--|----------|----------|

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Total Elektrogeräte | 25'254.25 |
| - Rabatt (40.00 %)  | 10'101.70 |

---

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Total nach Rabatt | 15'152.55 |
|-------------------|-----------|

---

## Elektrogeräte II

| Pos | Artikel-Nr. | Beschreibung  | Band Menge | Betrag   |
|-----|-------------|---|------------|----------|
| 5   | 40.001.347  | SUTER INOX AG, BORA Classic Induktions-Glaskeramik-Wok- Kochfeld, BORA CIW1 Geändertes Falzmass: Bei Verwendung des Induktions-Glaskeramik-Woks muss das Falzmass bei flächenbündigem Einbau für das gesamte System von 5 mm auf 7 mm erhöht werden. Im Lieferumfang ist ein Unterlagenset für drei Kochfelder und zwei Abzüge enthalten. Platzierungshinweis: Das Induktions-Glaskeramik-Wok- Kochfeld muss zwingend links vom Kochfeldabzug installiert werden, da das Gerät aufgrund der Bauhöhe von 112 mm nicht über der rechts vom Kochfeldabzug verlaufenden Abluftführung installiert werden kann | 1.00 Stk   | 2'647.00 |
| 6   | 40.001.193  | SUTER INOX AG, BORA Classic Kochfeldabzug-System BORA CKAS (Bitte beachten Sie, dass BORA die einwandfreie Funktion und Gewährleistung des Kochfeldabzugsystemes CKAS, nur mit BORA Kochfeldern garantiert)   | 1.00 Stk   | 2'605.00 |
| 7   | 40.001.267  | SUTER INOX AG, BORA Classic Flächeninduktionskochfeld BORA CFI 11 Achtung: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Kochfelder. Weitere Infos entnehmen Sie bitte direkt der Montage- und Bedienungsanleitung unter <a href="http://www.suter.ch">www.suter.ch</a>  | 1.00 Stk   | 1'835.00 |
| 8   | 40.001.267  | SUTER INOX AG, BORA Classic Flächeninduktionskochfeld BORA CFI 11 Achtung: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Kochfelder. Weitere Infos entnehmen Sie bitte direkt der Montage- und Bedienungsanleitung unter <a href="http://www.suter.ch">www.suter.ch</a>  | 1.00 Stk   | 1'835.00 |
| 9   | 40.001.193  | SUTER INOX AG, BORA Classic Kochfeldabzug-System BORA CKAS (Bitte beachten Sie, dass BORA die einwandfreie Funktion und Gewährleistung des Kochfeldabzugsystemes CKAS, nur mit BORA Kochfeldern garantiert)   | 1.00 Stk   | 2'605.00 |

|    |            |   |          |          |
|----|------------|---|----------|----------|
| 10 | 40.001.267 | SUTER INOX AG, BORA Classic<br>Flächeninduktionskochfeld BORA CFI 11<br>Achtung: Achten Sie auf eine ausreichende<br>Belüftung der Kochfelder. Weitere Infos<br>entnehmen Sie bitte direkt der Montage- und<br>Bedienungsanleitung unter <a href="http://www.suter.ch">www.suter.ch</a> | 1.00 Stk | 1'835.00 |
|----|------------|---|----------|----------|

---

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total Elektrogeräte II | 13'362.00 |
| - Rabatt (20.00 %)     | 2'672.40  |

---

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Total nach Rabatt | 10'689.60 |
|-------------------|-----------|

---

### Elektrogeräte III

| Pos  | Artikel-Nr. | Beschreibung   | Band Menge | Betrag   |
|------|-------------|--|------------|----------|
| 13   | PG28083SCVI | MIELE Geschirrspüler, ProfiLine PG 28083-60<br>SCVi, Vollintegrierbar / 14, Massgedecke,<br>Programmwahl-Tasten mit, Display,<br>3D-Besteckschublade, / BrilliantLight, 9<br>Programme, 17 Min. Programm bei,<br>Warmwasseranschluss, Startvorwahl bis 24 Std.<br>/, Restzeitanzeige, AutoOpen, Salzgefäß in der<br>Tür  | 1.00 Stk   | 4'336.10 |
| 14   | KWT6322UGLI | MIELE Weintemperierschrank, KWT 6322 UG<br>LI, Euro-60 cm, Unterbau, Nischenhöhe 820-870<br>mm, Nutzinhalt: 94 Liter / max.34, Flaschen,<br>Push2open, SoftClose-Türschliessdämpfung, 2<br>Temperaturzonen (von +5 °C, bis +20 °C), 5<br>Lagerebenen, Dynamische Kühlung mit,<br>Frischluftzufuhr, Energieeffizienzklasse A,<br>Bandung links, Lieferbar ab, Ende Mai 2014 | 1.00 Stk   | 3'208.35 |
| 14.1 | 5466530     | MIELE Aktivkohlefilter für Weinschränke  | 1.00 Stk   | 12.05    |

---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Total Elektrogeräte III | 7'556.50 |
| - Rabatt (10.00 %)      | 755.65   |

---

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Total nach Rabatt | 6'800.85 |
|-------------------|----------|

---

### Sanitär

| Pos | Artikel-Nr. | Beschreibung  | Menge    | Betrag   |
|-----|-------------|---|----------|----------|
| 11  | 10.103.076  | SUTER INOX AG, flächenbündige- / Flachrand Spüle<br>Gastro Star GS 55IF, Edelstahl matt, 3 1/2' Tipovertil<br>mit verdecktem Überlauf, Dimension: 550 x 400 x 175<br>mm / R30 | 1.00 Stk | 1'298.00 |

---

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Total Sanitär      | 1'298.00 |
| - Rabatt (15.00 %) | 194.70   |

---

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Total nach Rabatt | 1'103.30 |
|-------------------|----------|

---

## Recyclinggebühren

| Pos                     | Artikel-Nr. | Beschreibung                                   | Menge    | Betrag |
|-------------------------|-------------|--|----------|--------|
| (1)                     | WS21SP      | Recyclinggebühren: ELECTROLUX WS21SP,          | 1.00 Stk | 5.55   |
| (2)                     | VACS290SP   | Recyclinggebühren: ELECTROLUX VACS290SP,       | 1.00 Stk | 11.10  |
| (3)                     | EBKGL4XSP   | Recyclinggebühren: ELECTROLUX EBKGL4XSP,       | 1.00 Stk | 11.10  |
| (4)                     | EBKGL4XSP   | Recyclinggebühren: ELECTROLUX EBKGL4XSP,       | 1.00 Stk | 11.10  |
| (5)                     | 40.001.347  | Recyclinggebühren: SUTER INOX AG, BORA Classic | 1.00 Stk | 2.30   |
| (6)                     | 40.001.193  | Recyclinggebühren: SUTER INOX AG, BORA Classic | 1.00 Stk | 5.55   |
| (7)                     | 40.001.267  | Recyclinggebühren: SUTER INOX AG, BORA Classic | 1.00 Stk | 2.30   |
| (8)                     | 40.001.267  | Recyclinggebühren: SUTER INOX AG, BORA Classic | 1.00 Stk | 2.30   |
| (9)                     | 40.001.193  | Recyclinggebühren: SUTER INOX AG, BORA Classic | 1.00 Stk | 5.55   |
| (10)                    | 40.001.267  | Recyclinggebühren: SUTER INOX AG, BORA Classic | 1.00 Stk | 2.30   |
| (13)                    | PG28083SCVI | Recyclinggebühren: MIELE Geschirrspüler,       | 1.00 Stk | 11.10  |
| (14)                    | KWT6322UGLI | Recyclinggebühren: MIELE Weintemperierschrank, | 1.00 Stk | 27.80  |
| (15)                    | IK3035SZR   | Recyclinggebühren: ELECTROLUX IK3035SZR,       | 1.00 Stk | 27.80  |
| (16)                    | IG2085SN    | Recyclinggebühren: ELECTROLUX IG2085SN,        | 1.00 Stk | 27.80  |
| Total Recyclinggebühren |             |  |          | 153.65 |

## Zusammenstellung

|                           |         |           |
|---------------------------|---------|-----------|
| Möbel                     |         | 28'000.00 |
| Arbeitsplatten            |         | 5'968.00  |
| Elektrogeräte             | 40.00 % | 15'152.55 |
| Elektrogeräte II          | 20.00 % | 10'689.60 |
| Elektrogeräte III         | 10.00 % | 6'800.85  |
| Sanitär                   | 15.00 % | 1'103.30  |
| + Total Recyclinggebühren |         | 153.65    |
| Gesamttotal exkl. MWST    |         | 67'867.95 |