



Die Küche AG  
Austrasse 49  
9490 Vaduz FL

Datum : 15.03.2019  
Projektname : Ausstellung Küche AG  
Variante : Koje 2-Siematic

## Teileliste

### SIEMATIC - Küchen

Möbelteile S2	: S2H S2-H Furnier
Front-Kombination	: 62101 eiche graphit
Korpusausführung	: S Standard
Korpusfarbe außen	: 0 korpusweiß
Korpusfarbe innen	: 0 korpusweiß
Korpuskante Farbe	: 7070 graphitgrau
Schutzprofilfarbe	: G dunkelgrau
KorpAusf i+a (Glas/Jalousie)	: M Metall
KorpFarbe i+a (Glas/Jalousie)	: 7068 edelstahlfarbig
Sichtseite Ausführung	: H Furnier
Sichtseite Farbe	: 4136 eiche graphit
Griff	: 667 Griffmulde S2
Griff Farbe	: 7872 graphitgrau matt
Grifflagen	: 667 Griffmulde
Farbe EDA/EWDA	: G Aluminium/GripDeck beflockt
Ausst Multifunkt schiene in Fr	: M mit Multifunktionsschiene
Farbe Multifunkt.schiene in Fr	: A aluminiumfarbig
Ausf. Schubkasten-Zubehör	: SK14 SK14-Schubkastenausstattung
Farbe Schubkasten-Zubehör	: 107 Rauchkastanie
Wange Ausführung	: H Furnier
Wange Farbe	: 4136 eiche graphit
Möbelteile SC/SE Raster S5	: 99ES SE9009ES Edelstahl
Gruppe für Griff MP	: 10 STD Griff MP
Möbelteile (Sonderkalk.)	: Möbelteile (Sonderkalk.)
Ausführung Elektrogeräte	: E Edelstahl
Farbe Elektrogeräte	: E Edelstahl seidenglanz
Griffmulde vertikal	: 667 Griffmulde S2
Sockel Standard	: M HPL-Leichtmetall
Sockel Farbe	: 7068 edelstahlfarbig
Seiten-/Stütz-Wangen	: H Furnier
Blendenmaterial	: H Furnier
Blendenmaterial Farbe	: 4136 eiche graphit
Sockelhöhe	: 100.00 mm
Arbeitshöhe	: 892.00 mm

**Möbel**

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Sichtseite	Band	Menge
1	SW652412	Seitenwange, Stärke: 2,8 cm für Unter-, Hoch- und Oberschränke SLG und SLM außen in Simi-Laqu e-Ausführung, innen Kunststoff matt in Außenfarbe. <i>Höhe/Stärke = 2209, Tiefe = 650</i>			1.000 Stk
1.1	SWSCH28	Schutzprofil für bodenstehende Wangen reduziert die Wangenhöhe um 5 mm <i>Spezifiziere Tiefe = 650</i>		L	0.650 m
2	LHH260VK35	Hochschrank für integrierbares Kühlgerät 2 Matic-Türen 2 Fächer <i>Geänderte Front!</i>		L	1.000 Stk
3	LHHGRIM4	Griffmulde zwischen vertikalem Hochschrank und Formwange / vertikalem Hochschrank			1.000 Stk
4	LHH260VKN12	Hochschrank für integrierbares Kühlgerät und Mikrowelle 2 Matic-Türen 1 feste Blende 1 Fach 1 Einlegeboden <i>Geänderte Front!</i>		R	1.000 Stk
5	LHHGRIM4	Griffmulde zwischen vertikalem Hochschrank und Formwange / vertikalem Hochschrank			1.000 Stk

6	LHHS170V1H	<p>Seitlich einschiebbare Tür mit Sockelrücksprung min. Tiefe: 75,6 cm bestehend aus: 1 Schiebetür mit Griffschale 1 Abdeckblende mit Griffschale seitlicher Schiebetürbeschlag auf 2,8 cm Seitenwange montiert 1,6 cm starke Seitenwange mit TipOn Seitenwangen unten mit Sockelrücksprung Aluminium-Distanzprofil zwischen Sockelblende und 60 cm breitem Hochschrank <i>Höhe/Stärke = 2109, Richtung = Links, Geänderte Front!</i></p>		1.000 Stk
6.2	LHH260VN23Z	<p>Hochschrank für Backofen und Mikrowelle 1 Matic-Tür 2 Einlegeböden 1 feste Blende 1 Matic-Frontauszug</p>	L	1.000 Stk
6.6	SONHH	<p>Höhenkürzung für Hochschranke</p>		1.000 Stk
7	LHHGRIM4	<p>Griffmulde zwischen vertikalem Hochschrank und Formwange / vertikalem Hochschrank</p>		1.000 Stk
8	LHH260V1	<p>Hochschrank für Geschirr 1 Matic-Tür 6 Einlegeböden 1 fester Boden <i>Geänderte Front!</i></p>	R	1.000 Stk

9	BL19-2	Blendenmaterial Das erste Maß gibt die Richtung des Maserungsverlaufes an. <i>Tiefe = 28, Breite = 2109,          Höhe/Stärke = 774</i>	1.630 m <sup>2</sup>
10	SW1011001	Seitenwange, Stärke: 1,3 cm für Inseln Vorder- und Hinterkante bearbeitet <i>Höhe/Stärke = 880, Tiefe = 900</i> <i>SIEMATIC - Küchen</i> <i>ES Edelstahl</i> <i>Wange Farbe, 078 Edelstahl</i>	1.000 Stk
11	U160ISZ2	Unterschrank mit Auszügen 1 Matic-Innenschubkasten 2 Matic-Frontauszüge Oberster Innenschubkasten mit Mitnehmer - nicht bei Rahmenfronten <i>SIEMATIC - Küchen</i> <i>99ES SE9009ES Edelstahl</i> <i>Front-Kombination, 41289 Edelstahl</i> <i>Korpuskante Farbe, 7640 sterlinggrau</i> <i>KorpAusf i+a (Glas/Jalousie), H Furnier</i> <i>KorpFarbe i+a (Glas/Jalousie), 4136 eiche graphit</i> <i>Griff, 248 StangenGriff</i> <i>Griff Farbe, 078 Edelstahl</i> <i>Grifflagen, 2 horizontal</i>	1.000 Stk
12	U160KZ2	Unterschrank für Kochstelle mit oben liegenden Schaltern 1 feste Blende 2 Matic-Frontauszüge <i>SIEMATIC - Küchen</i> <i>99ES SE9009ES Edelstahl</i> <i>Front-Kombination, 41289 Edelstahl</i> <i>Korpuskante Farbe, 7640 sterlinggrau</i> <i>KorpAusf i+a (Glas/Jalousie), H Furnier</i> <i>KorpFarbe i+a (Glas/Jalousie), 4136 eiche graphit</i> <i>Griff, 248 StangenGriff</i> <i>Griff Farbe, 078 Edelstahl</i> <i>Grifflagen, 2 horizontal</i>	1.000 Stk

13	U160KZ2	<p>Unterschrank für Kochstelle mit oben liegenden Schaltern 1 feste Blende 2 Matic-Frontauszüge <i>SIEMATIC - Küchen</i> <i>99ES SE9009ES Edelstahl</i> <i>Front-Kombination, 41289 Edelstahl</i> <i>Korpuskante Farbe, 7640 sterlinggrau</i> <i>KorpAusf i+a (Glas/Jalousie), H Furnier</i> <i>KorpFarbe i+a (Glas/Jalousie), 4136 eiche graphit</i> <i>Griff, 248 StangenGriff</i> <i>Griff Farbe, 078 Edelstahl</i> <i>Grifflagen, 2 horizontal</i></p>	1.000 Stk
14	U160ISZ2	<p>Unterschrank mit Auszügen 1 Matic-Innenschubkasten 2 Matic-Frontauszüge Oberster Innenschubkasten mit Mitnehmer - nicht bei Rahmenfronten <i>SIEMATIC - Küchen</i> <i>99ES SE9009ES Edelstahl</i> <i>Front-Kombination, 41289 Edelstahl</i> <i>Korpuskante Farbe, 7640 sterlinggrau</i> <i>KorpAusf i+a (Glas/Jalousie), H Furnier</i> <i>KorpFarbe i+a (Glas/Jalousie), 4136 eiche graphit</i> <i>Griff, 248 StangenGriff</i> <i>Griff Farbe, 078 Edelstahl</i> <i>Grifflagen, 2 horizontal</i></p>	1.000 Stk
15	SW1011001	<p>Seitenwange, Stärke: 1,3 cm für Inseln Vorder- und Hinterkante bearbeitet <i>Höhe/Stärke = 880, Tiefe = 900</i> <i>SIEMATIC - Küchen</i> <i>ES Edelstahl</i> <i>Wange Farbe, 078 Edelstahl</i></p>	1.000 Stk
16	SW1011001	<p>Seitenwange, Stärke: 1,3 cm für Inseln Vorder- und Hinterkante bearbeitet <i>Höhe/Stärke = 880, Tiefe = 1010</i> <i>SIEMATIC - Küchen</i> <i>ES Edelstahl</i> <i>Wange Farbe, 078 Edelstahl</i></p>	1.000 Stk

17	UO360-B	<p>Unterschrank  1 Matic-Drehtür  <i>SIEMATIC - Küchen</i>  44H SE4004H Furn.versiegelt matt  Front-Kombination, 41430 eiche graphit  KorpAusf i+a (Glas/Jalousie), H Furnier  KorpFarbe i+a (Glas/Jalousie), 4136 eiche graphit  Griff, 444 TipOn eingebohrt für Drehtüren  Griff Farbe, 095 weiß  Grifflagen, 92 Tipon in Korpusseite/Böden  Gruppe für Griff MP, 13 444 Tipon  Ausst Multifunkt schiene in Fr, 0 keine  Multifunktionsschiene</p>	R	1.000 Stk
18	BL19-2	<p>Blendenmaterial  Das erste Maß gibt die  Richtung des  Maserungsverlaufes an. Tiefe = 354, Höhe/Stärke =  19, Breite = 2400</p>	V	0.850 m <sup>2</sup>
19	U160ISIZZT	<p>Unterschrank mit Auszug  1 Matic-Innenschubkasten  1 Matic-Innenauszug  1 Matic-Frontauszug  <i>SIEMATIC - Küchen</i>  99ES SE9009ES Edelstahl  Front-Kombination, 41289 Edelstahl  Korpuskante Farbe, 7640 sterlinggrau  KorpAusf i+a (Glas/Jalousie), H Furnier  KorpFarbe i+a (Glas/Jalousie), 4136 eiche graphit  Griff, 248 StangenGriff  Griff Farbe, 078 Edelstahl  Grifflagen, 2 horizontal</p>		1.000 Stk
20	BL19-2	<p>Blendenmaterial  Das erste Maß gibt die  Richtung des  Maserungsverlaufes an. Tiefe = 19, Breite = 390,  Höhe/Stärke = 2400</p>		0.940 m <sup>2</sup>

21	UO360-B	<p>Unterschrank  1 Matic-Drehtür  SIEMATIC - Küchen  44H SE4004H Furn.versiegelt matt  Front-Kombination, 41430 eiche graphit  KorpAusf i+a (Glas/Jalousie), H Furnier  KorpFarbe i+a (Glas/Jalousie), 4136 eiche graphit  Griff, 444 TipOn eingebohrt für Drehtüren  Griff Farbe, 095 weiß  Grifflagen, 92 Tipon in Korpusseite/Böden  Gruppe für Griff MP, 13 444 Tipon  Ausst Multifunkt schiene in Fr, 0 keine  Multifunktionsschiene</p>	R	1.000 Stk
22	F160GSVT	<p>Front für vollintegrierten  Großraumgeschirrspüler  1 Front  mit 2 Höhenausgleichsleisten  SIEMATIC - Küchen  99ES SE9009ES Edelstahl  Front-Kombination, 41289 Edelstahl  Korpuskante Farbe, 7640 sterlinggrau  KorpAusf i+a (Glas/Jalousie), H Furnier  KorpFarbe i+a (Glas/Jalousie), 4136 eiche graphit  Griff, 248 StangenGriff  Griff Farbe, 078 Edelstahl  Grifflagen, 2 horizontal</p>		1.000 Stk
23	UO360-B	<p>Unterschrank  1 Matic-Drehtür  SIEMATIC - Küchen  44H SE4004H Furn.versiegelt matt  Front-Kombination, 41430 eiche graphit  KorpAusf i+a (Glas/Jalousie), H Furnier  KorpFarbe i+a (Glas/Jalousie), 4136 eiche graphit  Griff, 444 TipOn eingebohrt für Drehtüren  Griff Farbe, 095 weiß  Grifflagen, 92 Tipon in Korpusseite/Böden  Gruppe für Griff MP, 13 444 Tipon  Ausst Multifunkt schiene in Fr, 0 keine  Multifunktionsschiene</p>	L	1.000 Stk
24	U160SPA3T	<p>Unterschrank für Einbauspüle  1 Frontblende  1 Bodenauflage  mit durchgehender Front  SIEMATIC - Küchen  99ES SE9009ES Edelstahl  Front-Kombination, 41289 Edelstahl  Korpuskante Farbe, 7640 sterlinggrau  KorpAusf i+a (Glas/Jalousie), H Furnier  KorpFarbe i+a (Glas/Jalousie), 4136 eiche graphit  Griff, 248 StangenGriff  Griff Farbe, 078 Edelstahl  Grifflagen, 2 horizontal</p>		1.000 Stk

25	UO360-B	Unterschrank 1 Matic-Drehtür <i>SIEMATIC - Küchen</i> <i>44H SE4004H Furn.versiegelt matt</i> <i>Front-Kombination, 41430 eiche graphit</i> <i>KorpAusf i+a (Glas/Jalousie), H Furnier</i> <i>KorpFarbe i+a (Glas/Jalousie), 4136 eiche graphit</i> <i>Griff, 444 TipOn eingebohrt für Drehtüren</i> <i>Griff Farbe, 095 weiß</i> <i>Grifflagen, 92 Tipon in Korpusseite/Böden</i> <i>Gruppe für Griff MP, 13 444 Tipon</i> <i>Ausst Multifunkt schiene in Fr, 0 keine</i> <i>Multifunktionsschiene</i>	L	1.000 Stk
26	U160ISIZZT	Unterschrank mit Auszug 1 Matic-Innenschubkasten 1 Matic-Innenauszug 1 Matic-Frontauszug <i>SIEMATIC - Küchen</i> <i>99ES SE9009ES Edelstahl</i> <i>Front-Kombination, 41289 Edelstahl</i> <i>Korpuskante Farbe, 7640 sterlinggrau</i> <i>KorpAusf i+a (Glas/Jalousie), H Furnier</i> <i>KorpFarbe i+a (Glas/Jalousie), 4136 eiche graphit</i> <i>Griff, 248 StangenGriff</i> <i>Griff Farbe, 078 Edelstahl</i> <i>Grifflagen, 2 horizontal</i>		1.000 Stk
27	SW1011001	Seitenwange, Stärke: 1,3 cm für Inseln Vorder- und Hinterkante bearbeitet <i>Höhe/Stärke = 880, Tiefe = 1010</i> <i>SIEMATIC - Küchen</i> <i>ES Edelstahl</i> <i>Wange Farbe, 078 Edelstahl</i>		1.000 Stk
31	DAK190-83	Dunstabzugskamin -Edelstahl- / Abluft <i>Breite = 2300, Höhe, mit Kamin = 450, Höhe/Stärke</i> <i>= 610</i>		1.000 Stk
31.1	SONBUO	Breitenkürzung für Oberschränke für Unterschränke		1.000 Stk
502	SOB10	Sockelblenden		18.440 m

**Elektrogeräte**



Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Sichtseite	Band	Menge
2.1	IKBP3564	LIEBHERR Integrier-Kühlschrank, EURO-Norm mit BioFresh, Facelift, Festtür-Montage, Integriermodell, Energieeffizienzklasse: A+++ , Nutzinhalt (Kühlen/Gefrieren/Total): 257/27/284 <i>Höhe/Stärke = 1329, Tiefe = 0</i>		L	1.000 Stk
4.1	EWTFD1653	LIEBHERR Einbau-Weintemperierschrank, EURO-Norm, Türrahmen-Montage, Einbaumodell, Energieeffizienzklasse: A, Nutzinhalt (Kühlen/Gefrieren/Total): 97/0/97, Anzahl Bordeauxflaschen: 30, Ablageflächen: 3, 2, Temperaturzonen, Temperaturbereich: +5°C/+20°C <i>Breite = 600, Höhe/Stärke = 1035, Tiefe = 0</i>		L	1.000 Stk
6.3	WSP221100	GAGGENAU Wärmeschublade Serie, 200 Glasfront in GAGGENAU Anthrazit, Breite 60 cm, Höhe, 14 cm, Flächenbündiger Einbau, Grifflose Schublade, Push-to-, open Öffnungssystem, Hygienischer Edelstahl-, Innenraum mit Glasboden, Vier, Leistungsstufen im, Temperaturbereich von 40 °C, bis 80 °C (Glasoberfläche), Auch zur Vor- und Zubereitu			1.000 Stk
6.4	BMP251100	GAGGENAU Mikrowellen-Backofen, Serie 200 Vollglastür in, GAGGENAU Anthrazit, Linksanschlag, Breite 60 cm, Flächenbündiger Einbau, Einzel- und Kombibetrieb von, Mikrowelle, Grill und Backofen, Folgebetrieb von, bis zu 5 Betriebsarten inkl., Kombibetrieb und Ruhezeit, programmierbar, TFT-Touch-, Display, Elektronische, Temperaturregelung			1.000 Stk
6.5	BSP221100	GAGGENAU Dampfgarofen Serie, 200 Vollglastür in GAGGENAU Anthrazit Linksanschlag, Breite 60 cm, Flächenbündiger, Einbau, Wassertank, Druckloses Dämpfen mit 100%, Feuchte bei Temperaturen von, 30 °C bis 100 °C, TFT-Touch-, Display			1.000 Stk

22.1	G26765-60SCVI	<p>MIELE Geschirrspüler, G 26765-60 SCVi XXL, Vollintegrierbar / 14, Massgedecke, Programmwahl-Tasten mit, Display, 3D-Besteckschublade+, 9 Programme / Automatikprogramm, QuickPowerWash, Option, Kurzprogramm, Startvorwahl, bis 24 Std. / Restzeitanzeige, AutoOpen, AutoSensor / SensorDry, Mit Bestnote A+++, -20% / Ab 6.5 l, Wasserverbrauch <i>Höhe/Stärke = 780, Tiefe = 0</i></p>	1.000 Stk
28	VR414110	<p>GAGGENAU Vario Elektro-Grill, Serie 400 Edelstahl, Breite, 38 cm, 2 getrennt regelbare, Zonen, Gusspfanne, halbe, Fläche, zum gleichzeitigen, Braten und Grillen auf zwei, getrennten Flächen, Massiver, Edelstahl-Bedienknebel, Präzise verarbeiteter 3 mm, starker Edelstahl, Wahlweise, aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent, flächenbündig integriert, Mit, weiteren Vario Geräten der, Serie 400 perfekt, kombinierbar, Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung, Elektronische Regelung in, 12 Leistungsstufen, Kochfeld, Lavasteinwanne und Fett-, Auffangschale aus rostfreiem, Edelstahl, 2 getrennt, regelbare Grillheizkörper, (1500 W) <i>Abstand von Arbeitsplattenvorderkante = 70</i></p>	1.000 Stk
29	VI462111	<p>GAGGENAU Vario Flex-, Induktionskochfeld Serie, 400 Edelstahlrahmen Breite, 60 cm, Flex-Funktion zur, Kombination der rechteckigen, Kochflächen, Freies Platzieren, des Kochgeschirrs innerhalb, der zusammengesetzten, Kochflächen mit automatischer, Erweiterung bis zu 30 cm, Breite, Bratsensor-Funktion, zur Temperaturregelung in, Pfannen, 2 Flex-, Induktionskochflächen von, jeweils 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengesaltet 38x23 cm, (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung, bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), 2 Flex-, Induktionskochflächen, 19x23 cm (2200 W, mit Booster, 3700 W), zusammengesaltet, 38x23 cm (3300 W, mit Booster, 3700 W) <i>Abstand von Arbeitsplattenvorderkante = 70</i></p>	1.000 Stk

**Sanitär**

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Sichtseite	Band	Menge
-----	-------------	--------------	------------	------	-------

---

30	122.0174.649	FRANKE, Becken, Largo, LAX 110 50 (41), Edelstahl, 530 x 440 mm, Drehknopfventil (integral), Unteneinbau <i>Abstand von Arbeitsplattenvorderkante = 70</i>	1.000 Stk
30.1	3XRVS	QUOOKER FLEX Voll-Edelstahl, Reservoir PRO3-VAQ	1.000 Stk
30.2	AB3	QUOOKER Aufhängebügel PRO3-VAQ	1.000 Stk
32	121.0307.560	FRANKE, Abfallsystem, Serie 350 H, Varia 60 Schublade, 40-l-Behälter für 35-l-Sack, 2x2,1-l-Behälter, 2x1,5-l-Behälter, inkl. Aktivkohlefilter	1.000 Stk
32.1	133.0038.254	FRANKE, Aktivkohlefilter, schwarz, 63 x 153 x 15 mm, 6er-Set	1.000 Stk

### Zubehör

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Sichtseite	Band	Menge
6.1	HSAB1	Sicherheitsabschaltung für alle wärmeleitenden Geräte hinter einschiebbaren Türen bestehend aus: 1 Türtaster 1 Abschaltautomatik mit 3 Steckdosen Anschlusswerte: 3,68 kW / Steckdose, 230-240 V, 50-60 Hz			1.000 Stk
8.1	IS60	Innenschubkasten SK 14 zum Einbau hinter Türen / Frontauszügen für Korpusstiefe: 56/61 cm			2.000 Stk

8.2 IZ60

Innenauszug SK 14  
zum Einbau hinter Türen /  
Frontauszügen  
für Korpusstiefe: 56/61 cm

2.000 Stk